




LAKOSSÁGI ÉS MULTI BERENDEZÉSEK



Miért érdemes a Syen-t választania?



A legújabb trendeknek megfelelő beépített funkciókat, hatékony szűrőket és innovatív alkalmazási lehetőségeket nyújtunk megfizethető áron. Szakértelme az otthoni hűtési és fűtési megoldásokban megkérdőjelezhetetlen.



www.syen.hu



Többszörös szűrőrendszer

A különböző szűrők képesek teljesen oxidálni és lebontani a szerves szennyeződések, elnyelik a füstöt és meggátolják a kellemetlen szagokat.



Kellemes éjszakai mód

Tegye kellemesebbé az éjszakáit! Ennek a funkciónak köszönhetően Ön az emberi test számára legoptimálisabb hőmérsékletben pihenhet alvás közben.



Wi-Fi vezérlés

Vezérelje a klímáját okostelefonról vagy akár táblagépről a világ bármely pontjáról.



Energia megtakarítás

Légkondicionáló vásárlásakor ugye Ön is hosszú távra tervez? A Syen Bora Plusz készülék az alacsony energiafogyasztás miatt is tökéletes választás, hiszen nem csupán hűtési üzemben energiatakarékos. Hűvösebb időjárás esetén gazdaságos fűtést is biztosít.



Intelligens leolvasztás

Amennyiben a hőmérséklet -5°C alá csökken, fűtési üzemmódban a kondenzátor lefagyhat. Az automatikus leolvasztás meghatározott időnként működésbe lép, így növeli a fűtés hatásfokát. Az intelligens leolvasztás funkció tökéletes leolvasztást eredményez, amennyiben a környezeti hőmérséklet a cső hőmérsékletével azonosná válik. Így védi az elektromos egységet és jobb hatásfokú fűtést eredményez.



8 °C-os temperálás

Kitűnő lehetőség hosszú ideig üresen álló helyiségek téli fagyvédelmére. Egyenletes, 8°C -os hőmérsékleten tartja a helyiséget akkor is, amikor Ön távol van.



LED kijelző

A LED kijelző segítségével könnyen leolvashatóvá válik a hófok az Ön számára akár nagyobb távolságból is, de a gyengén látók számára is okos megoldás.



I FEEL funkció

A szobahőmérséklet pontos szabályozását teszi lehetővé a készülék távirányítójába épített érzékelő segítségével. Helyezze el a távirányítót a szoba egy olyan pontján, ahol a legtöbbet tartózkodik, és a berendezés igazodni fog az Ön igényeihez és pontosan tartja a kívánt hőmérsékletet.


Syen Bora Plusz- Mono Split




Válasszon megbízható klímát otthonába! Teremtse meg saját és környezetének kényelmét a Syen Bora Plusz berendezéseivel!





		SOH09B0-E32DA4A	SOH12B0-E32DA4A	SOH16B0-E32DA4B	SOH24B0-E32DA4A
Hűtőteljesítmény	W	2500	3200	4600	6155
Fűtőteljesítmény	W	2800	3400	5200	6448
Felvett elektr.telj.hűtésnél	W	781	997	1600	1760
Felvett elektr.telj.fűtésnél	W	777	941	1450	1860
SCOP/SEER		4,0/6,1	4,0/6,1	4,0/6,1	4,0/6,1
Beltéri méret SZ/MA/MÉ	mm	773X250X185	773X250X185	970X300X225	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	40/37/35/28	42/37/34/28	49/45/41/36	48/44/40/34
Beltéri tömeg	kg	8,5	8,5	13,5	13,5
Kültéri méret SZ/MA/MÉ	mm	782X540X320	842X596X320	899X596X378	955X700X396
Kültéri zajszint	dB(A)	52	52	54	57
Kültéri tömeg	kg	29	31	34	49
Tépfeszültség	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Névl.áramfelvétel	A	6,9	7,2	12	11,3
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	0,6	0,65	0,77	1,3
Alaptöltet elegendő	m	5	5	5	5
Hűtőközeg rátöltés	g/m	20	20	16	40
Csőméretek	mm	6/10	6/10	6/10	6/16
Max. magasságkülönbség	m	10	10	10	10
Min./Max. csövezési hossz	m	3/15	3/20	3/20	3/25
Működési tartomány Hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
Működési tartomány Fűtés	°C	-15..+24	-15..+24	-15..+24	-15..+24



többszörös szűrőrendszer



intelligens leolvasztás



kellemes éjszakai mód



8 °C-os fűtés



Wi-Fi vezérlés



LED kijelző



energia megtakarítás



I FEEL funkció




„H” tarifa



Inverter

Syen Muse- Mono Split



Wi-Fi (2,4 Ghz) vezérlés
 Ventilátor fordulatszám szabályozás
 Cseppptálca fűtés
 Cold plasma szűrő
 8 °C-os temperálás
 Hűtés -15 °C külső hőmérsékletig
 Fűtés -22 °C külső hőmérsékletig
 Időzítés

LCD kijelző
 Légáram függőleges irányának beállítása
 Turbo funkció
 Könnyen kezelhető
 Óra beállítás/kijelzés
 Ventilátor sebességének beállítása
 Távirányítóba integrált hőmérő (I FEEL)
























„H” tarifa



Inverter



		SOH09MU-E32DA1A	SOH12MU-E32DA1D	SOH18MU-E32DA1D	SOH24MU-E32DA1A
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	2700	3500	5200	7000
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	W	3000	3670	5300	7400
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	805	1085	1528	1900
TELJ.FELVÉTEL FŰTŐ	W	779	990	1410	1897
SEER/SCOP	W/W	6.8/4.1	7.0/4.0	7.0/4.0	6.5/4.0
BELTÉRI MÉRET	mm	894×291×211	894×291×211	1017×304×221	1135×328×247
BELTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	40/.../26	42/.../26	45/.../31	48/.../33
BELTÉRI TÖMEG	kg	11	11	13.5	17.5
KÜLTÉRI MÉRET	mm	782×540×320	848×596×320	965×700×396	965×700×396
KÜLTÉRI ZAJSZINT	dB(A)	50	52	57	57
KÜLTÉRI TÖMEG	kg	27.5	31	45	53.5
FESZÜLTÉG/BETÁP	V	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI	230/KÜLTÉRI
MAX.ÁRAMERŐSSÉG	A	6.8	6.8	11.5	17.5
HŰTŐKÖZEG		R32	R32	R32	R32
HŰTŐKÖZEG ALAPTÖLTET	m	5	5	5	5
CSŐMÉRET FOLY/GÁZ	mm	6/10	6/10	6/12	6/16
MIN./MAX.CSÖVEZÉSI TÁV.	m	3/15	3/20	3/25	3/25
MAX.MAGASSÁG KÜL.	m	10	10	10	10
MŰK.TARTOMÁNY HŰTÉS	°C	-15..+43	-15..+43	-15..+43	-15..+43
MŰK.TARTOMÁNY FŰTÉS	°C	-22..+24	-22..+24	-22..+24	-22..+24

 G10 inverter	 AUTO automata üzem	 LED kijelző	 intelligens leolvasztás	 programozható időzítő	 24:00 óra kijelzés	 Auto+ automata tisztítás	 kellemes éjszakai mód	 széles légtérelés	 Turbo turbó gomb
 öndiagnózis	 áramszünet memória	 zár	 energia megtakarítás	 csendes kialakítás	 Wi-Fi vezérlés	 -22°C működési tartomány	 I FEEL funkció	 8°C-os fűtés	 cold plasma

Syen Bora plusz Infra távirányító

WIFI FUNKCIÓ

A WIFI gomb megnyomásával ki- vagy bekapcsolja a berendezés wifi modulját. Ha a gombot 10mp-ig nyomva tartja a WIFI funkció alap-helyzetbe áll vissza.

HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÓ GOMB

A „LE” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet csökkentheti. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges. A „FEL” gomb megnyomásával a beállított hőmérsékletet növelheti. Ha 2 mp-ig tartja lenyomva, a hőmérséklet gyors állítása lehetséges.

TURBO GOMB

Ezzel a gombbal tudja a berendezést gyorshűtésre, vagy gyorsfűtésre kapcsolni.

SLEEP GOMB

Megnyomásával be- illetve kikapcsolhatja az éjszakai üzemmódokat. A berendezés kikapcsolásakor törlődik a beállítás.



Syen Muse Infra távirányító



I FEEL GOMB

Megnyomásával a készülék aktiválja az infrás távirányító hőmérséklet szenzorát, azért hogy a felhasználó adott helyzetéhez megfelelően állítsa be a szoba hőmérsékletét.

QUIET GOMB

Ezzel a gombbal tudja a berendezést csendes üzembe kapcsolni. A ventilátor a legalacsonyabb fokozatba kapcsol.


COLD PLASMA GOMB

Megnyomásával aktiválódik a „healthy” funkció , a készülék cold plasma generátora bekapcsol.

X-FAN FUNKCIÓ

Hűtés vagy párátlantás üzemben tartsa lenyomva a „FAN gombot”.


A beltéri egység lemezkéiről leszárítja a nedvességet, hogy elkerülje a penészedést.



Syen Bora Plusz - Multi Split





		SMH(18)E32DK0	SMH(24)E32DM0	SM0H09B0-E32DA4A/I	SM0H12B0-E32DA4A/I	SM0H16B0-E32DA4B/I
		kültéri (max 2 beltéri)	kültéri (max 3 beltéri)	beltéri	beltéri	beltéri
Hűtőteljesítmény	W	5200	7100	2500	3200	4600
Fűtőteljesítmény	W	5400	8500	2800	3400	5200
Felvett elektr.telj.hűtésnél	W	1450	1950	*	*	*
Felvett elektr.telj.fűtésnél	W	1300	2200	*	*	*
EER/COP/SEER		3,59/4,15/6,3	3,64/3,86/6,1	*	*	*
Beltéri méret SZ/MA/MÉ	mm	*	*	773X250X185	773X250X185	970X300X225
Beltéri zajszint	dB(A)	*	*	40/37/35/28/-	42/37/34/28/-	49/45/41/36
Beltéri tömeg	kg	*	*	8,5	8,5	13,5
Kültéri méret SZ/MA/MÉ	mm	899X378X596	1001X427X790	*	*	*
Kültéri zajszint	dB(A)	55	58	*	*	*
Kültéri tömeg	kg	46	73	*	*	*
Tépfeszültség	V/f	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz	230V/1F/50Hz
Névl.áramfelvétel	A	7,9	12,73	0,22	0,22	0,22
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32	R32
Alaptöltet	kg	1,4	1,8	*	*	*
Alaptöltet elegendő	m	10	30	*	*	*
Hűtőközeg ráöltés	g/m	20	20	*	*	*
Csőméretek	mm	6/10-6/10	6/10-6/10-6/10	6/10	6/10	6/10
Min./Max. csővezési hossz	m	20 (2x10)	60 (3x20)	*	*	*
Max. magasságkülönbség	m	5	10	*	*	*
Működési tartomány Hűtés	°C	-15..+43	-15..+43	*	*	*
Működési tartomány Fűtés	°C	-22..+24	-22..+24	*	*	*



Wi-Fi vezérlés



-22 °C működési tartomány



I FEEL funkció



intelligens leolvasztás



kellemes éjszakai mód




8 °C-os fűtés



LED kijelző



energia megtakarítás



többszörös szűrőrendszer



„H” tarifa




Inverter


Syen Párátlanító



- LED kijelző
- Túlfolyás védelem
- 16l/nap
- Szűrőtisztítás emlékeztető



		SH16FA-E34NCIA
PÁRÁTLANÍTÁS	liter/nap	16
MÉRET	30 °C, RH80%	353X496X225
ZAJSZINT	mm	43-45
SÚLY	dB(A)	12
FESZÜLTSG	kg	230
ÁRAMERŐSSÉG	V	2,1
HŰTŐKÖZEG	A	R134a
TARTÁLY KAPACITÁS		3/3,5
LÉGSZÁLLÍTÁS	l	100-115
ALKALMAZHATÓSÁG	m3/ó	20



- 01** ON-OFF GOMB

Megnyomásával ki-, vagy bekapcsolhatja a páratlanítót.
- 02** FILTER GOMB

A berendezés 250 üzemóránként emlékeztet a szűrő tisztítására. Ekkor a gomb megnyomásával törölhető az emlékeztető.
- 03** +/- GOMBOK

Megnyomásával beállíthatja a kért páratartalmat. 35-80% között állíthatja az elérni kívánt páratartalmat 5%-os lépcsőkben.
- 04** KIJELZŐ

Beállításakor a kért értéket, üzem közben az aktuális páratartalmat mutatja.
- 05** FAN SPEED GOMB

Alacsony és magas ventilátor fokozatok közül választhat.
- 06** TIMER GOMB

Kikapcsolt állapotban a bekapcsolást időzítheti 2 vagy 4 órával későbbre. Bekapcsolt állapotban a kikapcsolást időzítheti 2 vagy 4 órával későbbre.



programozható időzítő



áramszünet memória



LED kijelző



tele víztartály riasztás



öndiagnózis




csepvíz kivezetés



valós idejű páratartalom kijelzés



túlfolyás védelem



szűrő tisztítás emlékeztető

Syen mobil klíma



www.syen.hu



		SHC09SH-E90NA3A
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	2.5
TELJ.FELVÉTEL HŰTŐ	W	1000
EER/COP	W/W	2.6/-
MÉRET	mm	315×770×395
ZAJSZINT	dB(A)	49-53
SÚLY	kg	27
FESZÜLTSG	V	230
MAX.ÁRAMFELVÉTEL	A	5.5
HŰTŐKÖZEG		R290
MŰK.TARTOMÁNY	°C	+16..+30

- Időzítés
- LCD kijelző
- Kompakt kivitel
- Infra távirányító
- Könnyen kezelhető
- Csak hűtő üzemmód
- Légáram irányának beállítása



kellemes éjszakai mód



automata üzem



öndiagnózis



programozható időzítő



LED kijelző



automata tisztítás



széles légtérelés



párátlanítás



Wi-Fi vezérlés



 www.syen.hu

A Syen készülékek magyarországi forgalmazója több, mint 15 év sikeres szakmai múlttal rendelkezik, vezető szerepet betöltve a hazai klímapiacon. A legfontosabb irányelveink a fogyasztók teljes körű kiszolgálása és maximális elégedettsége. Ennek értelmében biztos műszaki háttérrel állunk rendelkezésére, valamint folyamatos és megbízható az alkatrész utánpótlás.

Az Ön Syen Partnere: